

# Bizest Markup & Style

버전 1.0, 2010-01-20

(주)엑스투소프트

# 저작권

Copyright © 2009 X2soft. All Rights Reserved.

이 문서는 (주)엑스투소프트의 지적 재산이므로 (주)엑스투소프트의 승인 없이 이 문서를 다른 용도로 임의 변경하여 사용할 수 없습니다.

이 문서는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다.

(주)엑스투소프트는 이 문서에 수록된 정보의 완전성과 정확성을 검증하기 위해 노력하였으나, 발생할 수 있는 내용상의 오류나 누락에 대해서는 책임지지 않습니다.

따라서 이 문서의 사용이나 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있으며, (주)엑스투소프트는 이에 대해 명시적 혹은 묵시적으로 어떠한 보증도 하지 않습니다.

관련 URL 정보를 포함하여 이 문서에서 언급한 특정 소프트웨어 상품이나 제품은 해당 소유자의 저작권법을 따르며, 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다.

(주)엑스투소프트는 이 문서의 내용을 예고 없이 변경할 수 있습니다.

# □ 전체 Layout

#container

#header

#main

#footer

□ 전체 Layout 마크업

```
[-] <html lang="ko" xml:lang="ko" xmlns='
  [+] <head>
  [-] <body jquery1263795082532="2">
    [-] <div id="container">
      ..... <!-- 답 시작 -->
      .....
      [+] <div id="header">
        ..... <!-- 답 끝 -->
        .....
      [+] <div id="main">
        ..... <!-- 풋터 시작 -->
        .....
      [+] <div id="footer">
```

## □ header, footer 영역

### #header

.header\_top

.header\_logo

.header\_search

.header\_bottom

.header\_cat

.header\_menu

- 하위 메뉴는 <ul>, <li> 로 구성

.header\_mem\_menu

- 하위 메뉴는 <ul>, <li> 로 구성

### #footer

.footer\_top

.footer\_cus

.footer\_notice

- 하위 메뉴는 <ul>, <li> 로 구성

.footer\_middle

.footer\_menu

- 하위 메뉴는 <ul>, <li> 로 구성

.footer\_move

.footer\_bottom

## □ header, footer 영역 마크업

#header

```
<!-- 랩 시작 -->
<div id="header">
  <div class="header_top">
    <div class="header_logo">
    <div class="header_search">
      <ul>
        <li style="padding-top: 4px;">
        <li class="font_11" style="padding-top: 4px;">
        <li style="padding-top: 1px;">
        <li>
        <li style="padding-bottom: 0px;">
      <div class="header_bottom">
        <div class="header_cat">
        <div class="header_menu">
<!-- 랩 끝 -->
```

#footer

```
<!-- 풋터 시작 -->
<div id="footer">
  <div class="footer_top">
    <div class="footer_menu">
    <div class="footer_move">
  <div class="footer_middle">
    <ul>
      <li>
      <li class="line">
      <li>
      <li class="line">
      <li>
      <li class="line">
      <li>
      <li class="line">
      <li>
    <div class="footer_bottom">
```

## □ 카테고리

#main

.cat\_title

.cat\_nav

.cat\_position

.cat\_sub - 하위 라스트는 <ul>, <li> 로 구성

.cat\_tag

.cat\_section

.cat\_md  
- 하위 상품은 <ul>, <li> 로 구성

.cat\_best  
- 하위 상품은 <ul>, <li> 로 구성

.goods\_list\_area

.goods\_list\_head

.goods\_list\_menu

.goods\_list\_sort

.goods\_list\_cnt

.goods\_list\_kind

#goods\_list

.page\_list

## □ 카테고리 마크업

```
<div id="main">
  <div class="cat_title">
  <div class="cat_nav">
    <div class="cat_position">
    <div class="cat_sub">
      <div id="Tab1" style="z-index: 1; position: absolute; visibility: vis
        <div class="cat_sub_menu">
        <div class="cat_sub_list">
          <ul>
            <li class="black11_B">
            <li>
            <li class="black11_B">
            <li>
            <li class="black11_B">
            <li>
            <li class="black11_B">
          <div id="Tab2" style="z-index: 2; position: absolute; visibility: hid
<!-- 태그 시각 -->
  <div class="cat_tag">
<!-- 태그 끝 -->
<!-- 카테고리 섹션 시각 -->
  <div class="cat_section">
    <!-- MD CHOICE 시각 -->
    <div class="cat_md">
      <ul>
        <li>
        <li>
        <li>
      <!-- MD CHOICE 끝 -->
      <!-- BEST SELLER 시각 -->
      <div class="cat_best">
        <!-- BEST SELLER 끝 -->
      <!-- 카테고리 섹션 끝 -->
      <!-- 상품 리스트 시각 -->
      <div class="goods_list_area">
        <div class="goods_list_head">
        <div class="goods_list_menu">
          <div class="goods_list_sort">
            <ul>
              <li>
              <li>
              <li>
              <li>
              <li>
              <li>
            <div style="width: 210px; float: right;">
          <div id="goods_list">
          <div class="page_list">
<!-- 상품 리스트 끝 -->
```


# □ 상품리스트 상세 레이아웃

#goods\_list

ul.goods\_list\_“리스트 종류”

li.goods\_list\_prd

.goods\_img



.goods\_info

.goods\_info\_est

ul.goods\_info\_menu

li.size\_view

li

li

.prd\_ad\_desc

.prd\_nm

.prd\_price



## □ 용도카테고리 메인

#main

.item\_title

.title\_img

.page\_position

.item\_nav

.item\_contentA

.content\_left

.content\_center

.content\_right

.item\_contentB

.content\_left

.content\_right

.item\_contentC

.item\_tag

# □ 검색

#main

.title

.title\_img

.page\_position

.search\_menu

.search\_menu\_top

.search\_summary

.search\_condi

.search\_condi\_cat

.search\_condi\_etc

.search\_menu\_bottom

.search\_menu\_input

.search\_pop

.search\_cat

.goods\_list

.goods\_list\_menu

.goods\_list\_sort

.goods\_list\_cnt

.goods\_list\_kind

#goods\_list\_area

.page\_list

# □ 상품상세1

#main

.title

.title\_img

.page\_position

.detail\_info

.product\_img

.product\_info

.shop\_tip

.product\_info\_item

.catalogue

.colon

.val

•  
•

.detail\_contents(상품 관련 태그)

.detail\_contents\_tab

.detail\_tag

.detail\_contents(상품상세 이미지)

.detail\_contents\_tab

.detail\_info\_img

•  
•  
•

## □ 상품상세2

#main

•  
•

.detail\_contents(상품평)

.summary

.detail\_contents\_tab

#estimate\_list

<table>

.detail\_contents(관련글)

.detail\_contents\_tab

#trackback\_list

<table>

.detail\_contents(상품문의)

.detail\_contents\_tab

#qa\_list

<table>

.detail\_contents(배송안내)

.detail\_contents\_tab

.delivery\_info

## □ 상품상세1 마크업

```
<div id="main">
  <div class="title">
    <div class="title_img">
    <div class="page_position">
  <div class="detail_info">
    <div class="box_top">
    <div class="box_middle">
      <!-- 상품 정보 시작 -->
      <div class="product_img">
      <div class="product_info" id="product_order_info">
        <div class="goods_nm">
        <div class="ad_desc">
        <div class="product_info_item">
          <div class="catalogue">
          <div class="colon">
          <div class="val" style="color: #4f422f; font-size: 12px; font-
        <div class="product_info_item">
        <div class="product_info_item">
        <div class="product_info_item" style="border-bottom: #e4e4e4 1px
        <div class="product_info_item" style="border-bottom: #e4e4e4 1px
        <div class="product_info_item" style="border-bottom: #e4e4e4 1px
        <div class="product_info_item" style="line-height: 30px; height:
        <div class="product_info_item">
        <div class="product_info_item" style="border-bottom: #e4e4e4 1px
        <div style="width: 100%; float: left;">
      <div class="shop_tip">
    <div class="box_bottom">
      <!-- 상품태그 시작 -->
    <div class="detail_contents" id="goods_tag">
      <div class="detail_contents_tab">
        <div>
          <ul>
            <li>
            <li>
            <li style="background: url(/skin/eshop/images/detail/de_tab_03
            <li style="background: url(/skin/eshop/images/detail/de_tab_04
            <li style="background: url(/skin/eshop/images/detail/de_tab_05
            <li>
          <div class="top_btn">
        <div class="detail_tag">
      <!-- 상품태그 끝 -->
      <!-- 상품상세 부분 시작 -->
    <div class="detail_contents" id="goods_cont">
      <div class="detail_contents_tab">
      <div class="detail_info_img">
      <!-- 상품상세 부분 끝 -->
```

## □ 상품상세2 마크업

```

<!-- 상품평 부분 시작 -->
<div class="detail_contents" id="goods_review">
  <div class="summary">
  <div class="detail_contents_tab">
  <div class="table" id="estimate_list">
    <script src="/xf/highslide/highslide-with-gallery.js" type="text/javas
    <script type="text/javascript">/*! [CDATA[ hs.graphicsDir = '/xf/high
  <div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 17px; width: 920px; pa
    <table width="920" align="center" border="0" cellspacing="0" cellE
  <div style="padding-bottom: 25px; padding-left: 0px; width: 100%; pa
  <p>
<!-- 상품평 부분 끝 -->
<!-- 트랙백 부분 시작 -->
<div class="detail_contents" id="goods_trackback">
  <div class="summary">
  <div class="detail_contents_tab">
  <div class="table" id="trackback_list">
    <div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 17px; width: 920px; pa
    <table width="920" align="center" border="0" cellspacing="0" cellE
  <div style="padding-bottom: 25px; padding-left: 0px; width: 100%; pa
<!-- 트랙백 부분 끝 -->
<!-- 상품문의 부분 시작 -->
<div class="detail_contents" id="goods_qa">
  <div class="summary">
  <div class="detail_contents_tab">
  <div class="table" id="qa_list">
    <div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 17px; width: 920px; pa
    <table width="920" align="center" border="0" cellspacing="0" cellE
  <div style="padding-bottom: 25px; padding-left: 0px; width: 100%; pa
<!-- 상품문의 부분 끝 -->
<!-- 배송안내 부분 시작 -->
<div class="detail_contents" id="goods_baesonginfo">
  <div class="detail_contents_tab">
  <div class="delivery_info">
<!-- 배송안내 부분 끝 -->

```

# □ 주문서

#main

.title

.title\_img

.page\_position

.order\_cart

.order\_info

<table>

.order\_summary

.order\_form

.order\_form\_title

.order\_form\_input

.catalogue

.val

•  
•  
•

.order\_form\_input

.catalogue

.val

•  
•  
•

. payment\_select

## □ 주문서 마크업

```
<div id="main">
  <div class="title">
    <div class="title_img">
    <div class="page_position">
  <div class="order_nav">
    <div class="box_top">
    <div class="box_middle">
    <div class="box_bottom">
  <div class="order_cart">
    <div class="order_cart_title">
    <div class="order_cart_con">
      <table width="920" align="center" border="0" cellSpacing="0" cellPadd
      <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0">
      <table width="920" align="center" border="0" cellSpacing="0" cellPadd
      <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0">
      <table width="100%" border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0">
    </div>
    <div class="order_summary">
      <div style="width: 440px; float: left;">
      <div class="order_summary_con">
      <div class="add_dlv_txt">
      <div class="btn">
    <div class="order_form">
      <div class="order_form_title">
      <div class="order_form_con">
        <div class="order_form_input" style="width: 450px;">
          <div style="width: 100%; height: 30px;">
          <div style="width: 100%;">
            <ul>
              <li>
              <li style="height: 90px;">
              <li>
              <li>
            <p class="font_11">
          <div style="text-align: center; width: 53px;">
          <div class="order_form_input" style="width: 450px; float: right;">
        </div>
      <div class="payment_select">
      <div class="payment_select_title">
      <div class="payment_select_con">
        <ul>
          <li>
          <li>
          <li>
          <li style="width: 200px;">
        </ul>
      </div>
    <div class="order_btn">
    <iframe name="payment_result" src="about:blank" border="0" style="text-s
```

# □ 회원가입

#main

.title

.title\_img

.page\_position

.member\_nav

.join\_form

.join\_form\_head

.join\_form\_input

.catalogue

.val

•  
•  
•

#main

.title

.title\_img

.page\_position

.login\_form

.login\_form\_input

.catalogue .val

.catalogue .val

.login\_form\_input

.catalogue .val

.catalogue .val

.login\_q

# □ 마이페이지 메인1

#main

.title

.title\_img

.page\_position

.mypage\_nav

.mypage\_summary

.menu

.menu

.menu

.menu

.val

.val

.val

.val

.inquiry

.inquiry

.inquiry

.inquiry

.order\_list

.order\_list\_title

<table>

.my\_info

. my\_regi\_writing

. mypage\_member\_info

•  
•  
•

# □ 마이페이지 메인2

#main

- 
- 
- 

.sa\_rcm

.sa\_rcm\_menu

#sa\_rcm\_print

.goods

.goods

.goods

.goods

#mypage\_main\_wish

.menu

.contents

.goods

.goods

.goods

.goods

.goods

#mypage\_main\_coupon

.menu

.contents

.coupon

.coupon

.coupon

.coupon

.coupon

## □ 마이페이지 주문/배송 조회

#main

.title

.title\_img

.page\_position

.mypage\_nav

.order\_list

.order\_list\_title

<table>

.page\_list

# □ 장바구니

#main

.title

.title\_img

.page\_position

.order\_nav

.cart\_list

<table>

.cart\_btn

.card\_list

.card\_img

.card\_info